



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Восточный Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Адрес местонахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская д.12, лит. А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394
Адрес места осуществления деятельности: 195252, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/Чернявская И.В./
ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-03ф-03.000.Л.

52893

« 02 » октября

2025 года

Вид инспекции: Инспекция продукции.

Заказчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование - ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга).

Местонахождение заказчика: 193315 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А.

Наименование и фактический адрес объекта: ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193315 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка вх. № 78-20-03Ф/И45132-2025 от 08.09.2025 г., контракт № 0172200004725000079-113 от 12.05.2025, обязательство о беспристрастности от 09.09.2025 г.

Дата проведения инспекции: с 09.09.2025 г. по 07.10.2025 г.

№ А- 0002354331

Продолжение: листов 2

с № А- 0002354336

по № А- 0002354344

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195252, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru

Область инспекции: Продукты пищевые готовые и блюда/контроль; Молоко и молочная продукция/контроль; Вода (питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения)/контроль; Помещения/Здания (Строения, сооружения и иное имущество в организациях для детей и молодежи)/контроль.

Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствие в ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193315 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А:

1. Пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям, требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по показателям: «фактической пищевой и энергетической ценностей», «эффективности тепловой обработки»;

2. Образцов пищевой продукции требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по физико-химическому (массовая доля жира) и микробиологическим показателям;

3. - Качества питьевой воды системы централизованного холодного водоснабжения требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), обобщенным (водородный показатель, окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E. coli, энтерококки, колифаги) показателям и по содержанию химических веществ (железо, алюминий);

- качества питьевой воды системы централизованного горячего водоснабжения, требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим (запах, цветность, мутность), обобщенному (водородный показатель), санитарно-микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E. coli, энтерококки, колифаги) показателям и по содержанию химического вещества (железо).

4. Микроклимата требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

№ А- 0002354336

5. Искусственной освещенности требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», п. 2.8 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Состав материалов инспекции:

1. Акт отбора проб воды № 78-03-ОИ-5665 от 18.09.2025 г., акт отбора проб пищевых продуктов и продовольственного сырья № 78-03-ОИ-5666 от 18.09.2025 г. ОИ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394);
2. Протоколы испытаний № 78-20-03/75189-25 от 22.09.2025 г., № 78-20-03/75219-25 от 23.09.2025 г., № 78-20-03/75221-25 от 24.09.2025 г., № 78-20-03/75223-25 от 02.10.2025 г., № 78-20-03/75224-25 от 01.10.2025 г., № 78-20-03/75225-25 от 01.10.2025 г., № 78-20-03/75226-25 от 07.10.2025 г., № 78-20-03/75227-25 от 22.09.2025 г., № 78-20-03/75228-25 от 22.09.2025 г., № 78-20-03/75229-25 от 07.10.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644);
3. Протокол измерений освещенности № 8-3Ф-3956 от 24.09.2025 г., протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-3956 от 24.09.2025 г. Испытательного лабораторного центра Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510644);
4. Технологические карты кулинарных изделий (блюд) № 228, № 57, № 335, утвержденные и.о. заведующего ГБДОУ № 113 Невского района Санкт-Петербурга Крючковой В.Н.;
5. Копии сопроводительной документации: декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.40583/23 с 03.11.2023 г. по 02.11.2028 г., ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.02185/25 с 17.02.2025 г. по 16.02.2028 г.; накладные: № 128501 от 18.09.2025, № 60492 от 08.09.2025, копии этикеток образцов пищевой продукции.

№ А- 0002354337

УСТАНОВЛЕНО:

В соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена инспекция продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевой продукции, отобранной 18.09.2025 г. на пищеблоке ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193315 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А:

- «Борщ с капустой, картофелем, говядиной и сметаной», «Рыба (филе) отварная», «Пюре картофельное» (изготовитель: ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга, дата изготовления: 18.09.2025 г.) на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- «Борщ с капустой, картофелем, говядиной и сметаной», «Рыба (филе) отварная», «Пюре картофельное» (изготовитель: ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга, дата изготовления: 18.09.2025 г.) на соответствие требованиям п. 2.8 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- образца пищевой продукции: «Масло сливочное «Крестьянские продукты», традиционное, высший сорт, м.д.ж 82,5%», дата изготовления 11.09.2025 г., изготовитель: ООО «Морозовский молочник», 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 42, лит. А, пом. 34Н, на соответствие требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».
- образца пищевой продукции: «Молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж. 2,5%», дата изготовления 15.09.2025 г., изготовитель: ООО «Галактика», 188301, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, на соответствие требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

При проведении инспекции продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Согласно акту отбора проб пищевых продуктов и продовольственного сырья № 78-03-ОИ-5666 от 18.09.2025 г. отбор и доставка проб осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний» (п.п. 5.1-5.4, п.6.1), МУ 1-40/3805-91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» (п.4.1, приложение 2), ГОСТ 26809.1-2014 «Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты» (пп. 3.5-3.7, пп. 4.1, 4.2), ГОСТ 32901-2014 «Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа» (раздел 5). Требования к отбору и доставке соблюдены.

В соответствии с протоколами испытаний № 78-20-03/75219-25 от 23.09.2025 г., № 78-20-03/75221-25 от 24.09.2025 г., № 78-20-03/75223-25 от 02.10.2025 г., № 78-20-03/75224-25 от 01.10.2025 г., № 78-20-03/75225-25 от 01.10.2025 г., № 78-20-03/75226-25 от 07.10.2025 г., № 78-20-03/75227-25 от 22.09.2025 г., № 78-20-03/75228-25 от 22.09.2025 г., № 78-20-03/75229-25 от 07.10.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и

№ А- 0002354338

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644), исследования проб пищевой продукции проводились с соблюдением требований методов и методик исследований, включенных в область аккредитации ИЛЦ, требования к срокам проведения исследований соблюдены.

Согласно результатам, представленным в протоколах испытаний № 78-20-03/75219-25 от 23.09.2025 г., № 78-20-03/75221-25 от 24.09.2025 г., № 78-20-03/75223-25 от 02.10.2025 г., № 78-20-03/75224-25 от 01.10.2025 г., № 78-20-03/75225-25 от 01.10.2025 г., № 78-20-03/75226-25 от 07.10.2025 г., № 78-20-03/75227-25 от 22.09.2025 г., № 78-20-03/75228-25 от 22.09.2025 г., № 78-20-03/75229-25 от 07.10.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644):

- в исследованных пробах пищевой продукции: «Рыба (филе) отварная», «Пюре картофельное» (изготовитель: ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга, дата изготовления: 18.09.2025 г.) КМАФАнМ не превышает величину допустимого уровня, БГКП, *S. aureus*, бактерии рода *Proteus*, бактерии рода *Salmonella* не обнаружены, что отвечает требованиям приложений 1,2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- в исследованной пробе пищевой продукции: «Борщ с капустой, картофелем, говядиной и сметаной» (изготовитель: ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга, дата изготовления: 18.09.2025 г.) КМАФАнМ не превышает величину допустимого уровня, БГКП, *S. aureus*, бактерии рода *Salmonella* не обнаружены, что отвечает требованиям приложений 1, 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- в исследованных пробах пищевой продукции: «Борщ с капустой, картофелем, говядиной и сметаной», «Рыба (филе) отварная», «Пюре картофельное» (изготовитель: ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга, дата изготовления: 18.09.2025 г.) калорийность и химический состав (содержание белков, жиров, углеводов) находятся в пределах допустимых отклонений (не более $\pm 5\%$ согласно МУ №4237-86 от 29.12.1986 г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах») от расчетных данных (на основании данных, указанных в технологических картах кулинарных изделий (блюд) № 228, № 57, № 335), что отвечает требованиям п. 2.8 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;

- в исследованной пробе пищевой продукции «Рыба (филе) отварная» (изготовитель: ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга, дата изготовления: 18.09.2025 г.) качественная реакция на пероксидазу отрицательная – тепловая обработка проведена эффективно, что свидетельствует о соблюдении технологии приготовления, указанной в технологической карте кулинарных изделий (блюд) № 228 и отвечает требованиям п. 2.8 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;

- в исследованном образце пищевой продукции «Масло сливочное «Крестьянские продукты», традиционное, высший сорт, м.д.ж 82,5%», дата изготовления 11.09.2025 г., изготовитель: ООО «Морозовский молочник», 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб.

№ А- 0002354339

реки Мойки, д. 42, лит. А, пом. 34Н, КМАФАНМ, содержание дрожжей, плесневых грибов не превышают величин допустимых уровней, БГКП, *S. aureus*, *L. monocytogenes*, бактерии рода *Salmonella* не обнаружены, приложения 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

- в исследованном образце пищевой продукции «Молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж. 2,5%», дата изготовления 15.09.2025 г., изготовитель: ООО «Галактика», 188301, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, массовая доля жира составила 2,5% (при нормативе от 0,1% до 9,9%), что отвечает требованиям таблицы 1, приложения 1 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

В соответствии с вопросом, поставленным перед экспертом, проведена инспекция продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы качества питьевой воды системы централизованного холодного водоснабжения, отобранной 18.09.2025 г. из водоразборного крана моечной ванны пищеблока, качества питьевой воды системы централизованного горячего водоснабжения, отобранной 18.09.2025 г. из водоразборного крана моечной ванны пищеблока, в ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193315 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении инспекции продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Отбор и доставка проб воды осуществлялись в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237 (ISO 5667-5:2006) «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах». Требования к отбору и доставке проб соблюдены.

В соответствии с протоколом испытаний № 78-20-03/75189-25 от 22.09.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644), исследования проб воды проводились с соблюдением требований методов и методик исследований, включенных в область аккредитации ИЛЦ, требования к срокам проведения исследований соблюдены.

Согласно результатам, представленным в протоколе испытаний № 78-20-03/75189-25 от 22.09.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», в исследованной пробе питьевой воды системы централизованного холодного водоснабжения превышений гигиенических нормативов по показателям: органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), обобщенным (водородный показатель, окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, *E. coli*, энтерококки, колифаги) и по содержанию химических веществ (железо, алюминий) не выявлено, что отвечает требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,

№ А- 0002354340

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно результатам, представленным в протоколе испытаний № 78-20-03/75189-25 от 22.09.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», в исследованной пробе питьевой воды системы централизованного горячего водоснабжения превышений гигиенических нормативов по показателям: органолептическим (запах, цветность, мутность), обобщенному (водородный показатель), санитарно-микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *E. coli*, энтерококки, колифаги) и по содержанию химического вещества (железо) не выявлено, что отвечает требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена инспекция продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы искусственной освещенности и микроклимата в ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193315 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении инспекции продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Измерения параметров микроклимата и искусственной освещенности проводились 23.09.2025 г. специалистом ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510644) в соответствии с утвержденной областью аккредитации и включёнными в неё методами измерений. Требования к срокам проведения измерений соблюдены.

Измерения искусственной освещенности проведены в помещениях: старшей группы № 5 (групповая (игровая), старшей группы № 6 (раздевальная), старшей группы № 6 (групповая (игровая), старшей группы № 2 (групповая (игровая)). Система искусственного освещения – общая, светильники укомплектованы светодиодными лампами. В помещениях выполнено по 5 контрольных точек измерений. Измерения проведены при занавешенных окнах жалюзи, перегоревших ламп нет, все осветительные приборы включены, находятся в рабочем состоянии. Напряжение в электрической сети в

№ А- 0002354341

начале и в конце измерений 228 В. По результатам инструментальных измерений, представленным в протоколе измерений освещенности № 8-3Ф-3956 от 24.09.2025 г. ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510644) установлено: средняя освещенность в помещениях: старшей группы № 5 (групповая (игровая), старшей группы № 6 (групповая (игровая), старшей группы № 2 (групповая (игровая) составила от 756 лк до 1398 лк, при нормативе «не менее 400 лк», средняя освещенность в помещении старшей группы № 6 (раздевальная) составила 825 лк, при нормативе «не менее 200 лк», что находится выше гигиенических нормативов и отвечает требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», требованиям табл. 5.54, раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость воздушного потока) проведены в помещениях: старшей группы № 5 (групповая (игровая), старшей группы № 6 (раздевальная), старшей группы № 6 (групповая (игровая), старшей группы № 2 (групповая (игровая). Точки проведения измерений в центре помещений и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении, на расстояниях от поверхности пола - 0,1 м; 0,4 м; 1,7 м. Условия проведения измерений: в обследованных помещениях вентиляция естественная, условия для проветривания имеются, измерения проведены при закрытых окнах, дверях, центральное отопление отключено, влаговыведение и избытки явного тепла отсутствуют. Метеоусловия в день измерений: температура наружного воздуха (+14)°С. По результатам инструментальных измерений, представленным в протоколе измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-3956 от 24.09.2025 г. ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510644) установлено: температура воздуха составила 22,1-22,6°С, относительная влажность воздуха составила 44-45%, скорость воздушного потока составила <0,1 м/с, что находится в пределах допустимых величин и отвечает требованиям табл. 5.34, раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам инспекции продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы в ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193315 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А:

1. Пищевая продукция собственного производства, изготовленная и отобранная 18.09.2025 г.:

- «Борщ с капустой, картофелем, говядиной и сметаной», «Рыба (филе) отварная», «Пюре картофельное», по микробиологическим показателям **соответствует** требованиям приложений 1, 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

№ А- 0002354342

- «Борщ с капустой, картофелем, говядиной и сметаной», «Рыба (филе) отварная», «Пюре картофельное», по показателям «фактической пищевой и энергетической ценностей», «Рыба (филе) отварная», по показателю «эффективность тепловой обработки» **соответствует** требованиям п. 2.8 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;

2. Образец пищевой продукции, отобранный 18.09.2025 г.:

- «Масло сливочное «Крестьянские продукты», традиционное, высший сорт, м.д.ж 82,5%», дата изготовления 11.09.2025 г., изготовитель: ООО «Морозовский молочник», 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 42, лит. А, пом. 34Н, **соответствует** требованиям приложения 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям;

- «Молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж. 2,5%», дата изготовления 15.09.2025 г., изготовитель: ООО «Галактика», 188301, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, **соответствует** требованиям таблицы 1 приложения 1 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по физико-химическому (массовая доля жира) показателю.

3. - Качество питьевой воды системы централизованного холодного водоснабжения, отобранной 18.09.2025 г. из водоразборного крана моечной ванны пищеблока, **соответствует** требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), обобщенным (водородный показатель, окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E. coli, энтерококки, колифаги) показателям и по содержанию химических веществ (железо, алюминий);

- качество питьевой воды системы централизованного горячего водоснабжения, отобранной 18.09.2025 г. из водоразборного крана моечной ванны пищеблока, **соответствует** требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, по органолептическим (запах, цветность, мутность), обобщенному (водородный показатель), санитарно-микробиологическим (общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, E. coli, энтерококки, колифаги) показателям и по содержанию химического вещества (железо).

№ А- 0002354343

3. Микроклимат во всех точках измерений в помещениях: старшей группы № 5 (групповая (игровая), старшей группы № 6 (раздевальная), старшей группы № 6 (групповая (игровая), старшей группы № 2 (групповая (игровая) **соответствует** требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4. Искусственная освещенность в помещениях: старшей группы № 5 (групповая (игровая), старшей группы № 6 (раздевальная), старшей группы № 6 (групповая (игровая), старшей группы № 2 (групповая (игровая) **соответствует** требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», требованиям табл. 5.54, раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Парахина А.Г.

№ А- 0002354344



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Восточный Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**


Адрес местонахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская д.12, лит. А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394
Адрес места осуществления деятельности: 195252, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

 /Чернявская И.В./
ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-03ф-03.000.М. 52888 « 07 » октябрь 20 25 года

Вид инспекции: Инспекция продукции.

Заказчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование - ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга).

Местонахождение заказчика: 193315 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А.

Наименование и фактический адрес объекта: ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193315 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка вх. № 78-20-03Ф/И45132-2025 от 08.09.2025 г., контракт № 0172200004725000079-113 от 12.05.2025, обязательство о беспристрастности от 09.09.2025 г.

Дата проведения инспекции: с 09.09.2025 г. по 07.10.2025 г.

№ А- 0002354247

Продолжение: листов 2

с № А-0002 354289

по № А-0002 354290

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195252, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru

Область инспекции: Помещения/Здания (строения, сооружения и иное имущество в организациях для детей и молодежи)/Контроль.

Вопросы, поставленные перед экспертом:

Соответствие мебели, используемой для организации рассаживания детей в ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193315 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А, требованиям действующих санитарных норм и правил: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по росто-возрастным показателям.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции:

- акт проведения измерений мебели № 78-03-ОИ-5670 от 18.09.2025 г. Органа инспекции Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 710394);

- копия «Листа здоровья» с рекомендациями по рассаживанию с учетом роста и состояния здоровья детей в группе № 6.

УСТАНОВЛЕНО:

В соответствии с вопросом, поставленным перед экспертом, проведена инспекция продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы мебели, используемой для организации рассаживания детей в ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193315 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А, на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» раздел II, п. 2.4.3; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел VI, табл. 6.2, по росто-возрастным показателям.

При проведении инспекции продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Оценка мебели на соответствие росто-возрастным показателям детей проведена аккредитованным Органом инспекции 18.09.2025 г. в группе № 6 с использованием средств измерения - рулетка измерительная металлическая RGKR-5, зав. № 240507 (свидетельство о поверке С-СП/14-05-2025/434898978 от 14.05.2025 до 13.05.2026), в соответствии РИ 03-03Ф-ОИ-2022 «Методика проведения инструментальных замеров и

№ А- 0002354289

оценки мебели на соответствие росто-возрастным показателям детей». Требования к условиям и срокам проведения измерений соблюдены.

В группе № 6 списочный состав детей, фактически посещающих учреждение – 12 человек. Мебель стандартная, имеет цветовую маркировку, столы четырехместные с постоянным наклоном крышки, столы и стулья имеют регулируемые параметры.

Данные по группам роста, необходимой и фактически используемой мебели представлены в таблице:

Группа роста, мм	Количе ство детей	Необходимая мебель (группа мебели) /цвет маркировки	Фактически используемая мебель			
			Стол		Стулья	
			группа мебели/ цвет маркировки	количе ство	группа мебели/ цвет маркировки	колич е ств о
1000-1150 мм	7	1/оранжевый	1/оранжевый	2	1/оранжевый	7
1150-1300 мм	5	2/фиолетовый	2/фиолетовый	2	2/фиолетовый	5

По результатам измерений в группе № 6: дети обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом; функциональные размеры мебели и цветовая маркировка соответствуют требованиям, установленным техническим регламентом и действующими государственными стандартами, что отвечает требованиям раздела II п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», требованиям раздела 6 табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по росто-возрастным показателям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам инспекции продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы мебель для организации рассаживания детей в группе № 6 в ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193315 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А, **соответствует** требованиям раздела II п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», требованиям раздела VI табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по росто-возрастным показателям.

Врач по общей гигиене

Греков А.В.

№ А- 0002354290