

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78230041000106852073

Дата «13» июля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16924166>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № 78-02-05/27- 507 -2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«24» августа 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Фёдоровна,**

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-13918-2023 от 24.08.2023 г. в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 113 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга
(наименование юридического лица или ИП)

Адреса фактического местонахождения и телефоны:

193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.61, к.4, литера А;

193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д.85, литера А

Юридический адрес: 193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.61, к.4, литера А

ИНН 7811066534

Руководитель: заведующий ГБДОУ детский сад № 113 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга Метелица Елена Юрьевна
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 07.08.2023 с 10 час 00 мин по 15 час 00 мин, 24.08.2023 с 15 час 00 мин по 16 час 00 мин, в ГБДОУ детский сад № 113 комбинированного вида Невского района выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

По адресу: 193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.61, к.4, литера А

- 1) В нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет дефекты.
 - 2) В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отделки помещений с дефектами и повреждениями, не допускающая влажную обработку и дезинфекцию:
 - помещений раздевалок, групповых, буфетных групп № 1, № 3, № 4, № 5 (отмечаются дефекты отделки потолка и стен);
 - помещений лестниц (имеются трещины покрытия стен);
 - прачечной (имеются следы протечек и трещины).
 - 3) В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы имеют дефекты и повреждения в помещениях:
 - помещений раздевалок, групповых, буфетных групп № 1, № 3, № 4, № 5 (отмечаются трещины отделки пола);
 - помещений лестниц (отмечаются трещины и сколы покрытия лестниц);
 - прачечной (дефекты покрытия пола).
 - 4) В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в производственном помещении для обработки сырой продукции не установлена раковина для мытья рук.
 - 5) В нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории площадок всех групп отсутствуют теневые навесы.
- По адресу: 193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д.85, литера А;**
- 6) В нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории площадок всех групп отсутствуют теневые навесы.
 - 7) В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кладовая не оборудована холодильным оборудованием для хранения овощей, в производственном помещении для обработки сырой продукции не установлена раковина для мытья рук.
 - 8) В нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в музыкальном зале светильники укомплектованы разными типами ламп (светодиодными и люминесцентными).
 - 9) В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отделка помещений с дефектами и повреждениями, не допускающая влажную обработку и дезинфекцию:
 - лестничных маршей;
 - буфетных, раздевалок, групповых групп № 1, № 2, №3;
 - музыкального зала (дефекты покрытия стен и потолка);
 - кладовой (отмечаются трещины отделки стен);
 - 10) В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы имеют дефекты и повреждения в помещениях:
 - лестничных маршей;
 - буфетных, раздевалок, групповых групп № 1, № 2, №3;
 - музыкального зала;

- кладовой.

- 11) В нарушение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в групповых отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) и во всех помещениях москитные сетки на открываемых фрамугах окон, открываемые в весенний, летний и осенний периоды.
- 12) Согласно заключению специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» №78-20-03ф-03/С2669-2023 от 15.08.2023: объем и сроки прохождения предварительного и периодического медицинских осмотров (в части флюорографии или рентгенографии легких) 3 работников: Демченко А.В., Черкашина О.С., Сергеева Л.Е. не соответствуют требованиям Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в части прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров);

- объем и сроки проведения профилактических прививок 27 работников (Анищенко Г.Н., Афанасенкова Н.А., Воробьева И.Е., Живаева О.А., Иванова Т.Н., Масимова К.А., Матвеев Ю.Г., Метелица Е.Ю., Найник О.В., Орлова Е.А., Павлова О.С., Семёнова Н.Б., Синецкая Н.А., Сокирко В.В., Соколова Н.Н., Черных А.Н., Шрубенкова М.В., Ясыр Е.В., Метелица Я.С., Липартия Е.А., Климова Н.А., Коваленкова И.В., Конышева Н.А., Латычевская Е.В., Федорова О.С., Беркиханова Х.Р., Черных Л.А.) не соответствуют требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в части соблюдения сроков профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок), Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Указанные факты являются нарушением:

- п.1 ст.28, ст.34, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.1.5, п. 2.2.4, п. 2.4.6.2, п. 2.4.13, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.8.5, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. №336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе п.1 ст.28, ст.34, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.1.5, п. 2.2.4, п. 2.4.6.2, п. 2.4.13, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.8.5, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По адресу: 193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.61, к.4, литера А

1.1 Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на территории детского сада;

Срок исполнения – до 01.09.2024

1.2 Обеспечить устранение дефектов и повреждений:

- отделки стен и потолка раздевалок, групповых, буфетных групп № 1, № 3, № 4, № 5 ;
- отделки стен лестничных маршей;
- отделки стен и потолка в прачечной .

Срок исполнения – до 01.09.2024

1.3 Обеспечить устранение дефектов и повреждений пола:

- помещений раздевалок, групповых, буфетных групп № 1, № 3, № 4, № 5;
- лестничных маршей;
- прачечной.

Срок исполнения – до 01.09.2024

1.4 Обеспечить наличие в производственном помещении для обработки сырой продукции раковины для мытья рук.

Срок исполнения – до 01.03.2024

1.5 Обеспечить наличие теневого навеса на территории площадок всех групп.

Срок исполнения – до 01.09.2024

По адресу: 193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д.85, литера А;

1.6 Обеспечить наличие теневого навеса на территории площадок всех групп.

Срок исполнения – до 01.09.2024

1.7 Обеспечить наличие в производственном помещении для обработки сырой продукции раковины для мытья рук.

Срок исполнения – до 01.03.2024

1.8 Обеспечить светильники музыкального зала одинаковыми типами ламп (светодиодными или люминесцентными).

Срок исполнения – до 01.03.2024

1.9 Обеспечить устранение дефектов и повреждений:

- отделки стен лестничных маршей;
- отделки стен и потолка буфетных, раздевалок, групповых групп № 1, № 2, № 3;
- отделки стен и потолка в музыкальном зале;
- отделки стен кладовой

Срок исполнения – до 01.09.2024

1.10 Обеспечить устранение дефектов и повреждений пола:

- лестничных маршей;;
- помещений буфетных, раздевалок, групповых групп № 1, № 2, 3;
- музыкального зала;
- кладовой.

Срок исполнения – до 01.09.2024

1.11 Обеспечить групповые регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) и все помещения москитными сетками на открываемых фрамугах окон, открываемые в весенний, летний и осенний периоды.

Срок исполнения – до 01.03.2024

1.12 Обеспечить периодичность прохождения предварительного и периодического медицинских осмотров (в части флюорографии или рентгенографии легких) 3 сотрудников: (Демченко А.В., Черкашина О.С., Сергеева Л.Е);

Обеспечить периодичность проведения профилактических прививок у 27 сотрудников в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок, а именно: против «Дифтерии»: (Анищенко Г.Н., Афанасенкова Н.А., Воробьева И.Е., Живаева О.А., Иванова

Т.Н., Масимова К.А., Матвеев Ю.Г., Метелица Е.Ю., Найник О.В., Орлова Е.А., Павлова О.С., Семёнова Н.Б., Сеницына Н.А., Сокирко В.В., Соколова Н.Н., Черных А.Н., Шрубенкова М.В., Ясыр Е.В.); против «Кори»: (Метелица Я.С.); против «Гепатита В» (Липартия Е.А.); против «Дифтерии», «Кори», «Гепатита В»: (Климова Н.А., Коваленкова И.В., Коньшева Н.А., Латычевская Е.В., Федорова О.С.); против «Дифтерии», «Гепатита В»: (Беркиханова Х.Р., Черных Л.А.).

Срок исполнения – до 01.10.2023

2. О выполнении пунктов предписания 1.1, 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.9., 1.10 известить в срок до «01» сентября 2024 года,

О выполнении пунктов предписания 1.4., 1.7., 1.8., 1.11 известить в срок до «01» марта 2024 года на электронный адрес: to_vostok@78rospotrebnadzor.ru

О выполнении пункта предписания 1.12 известить в срок до «01» октября 2023 года на электронный адрес: to_vostok@78rospotrebnadzor.ru

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

- 1) Документацию, подтверждающую устранение выявленных нарушений.
- 2) Фото- и видеofиксацию устранения нарушений.
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБДОУ детский сад № 113 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга
Сахарчук Анна Фёдоровна



МП

(подпись)

Расписка о получении Предписания

Предписание № 78-02-05/27-507-2023 от 20.07.2023 получил «__» _____ 20__ г